

Internación de menores en hospital monovalente

Dra. Verónica Mendoza


Luque, 2017

- El éxito en la calidad del sistema asistencial requiere organización, integración e interrelación entre los diferentes niveles de atención.
- Los niveles de atención son una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos.

- Primer nivel: Constituye la puerta de entrada al sistema de salud y da cobertura a 100% de la población que habita en un territorio determinado. Si está bien organizado y cuenta con los recursos necesarios, puede resolver 80% de los problemas de la población.

- Segundo nivel: responde a necesidades menos frecuentes y que requieren para su resolución de procedimientos más complejos. Se estima que entre el primer y segundo nivel se podría satisfacer hasta 90%-95% del total de necesidades de salud de la población

- Tercer nivel: se reserva para la atención de los problemas poco frecuentes y que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología.



- El sistema de referencia-contrarreferencia es uno de los eslabones de esta red. Se define como referencia la derivación del paciente desde un establecimiento de menor capacidad resolutive hacia otro de mayor complejidad de asistencia, debido a que los recursos propios y disponibles del primer nivel de atención no permiten dar respuesta a las necesidades del paciente.

- Las internaciones psiquiátricas se deciden en el marco del paradigma de la peligrosidad, criterio médico y legal que se basa en un análisis del “riesgo para sí y para terceros” efectuado por expertos en psiquiatría.

- Según estudios internacionales, el 5% de niños y adolescentes consultan en servicio de salud mental
- Cuando existe un problema psicosocial asociado a un trastorno psiquiátrico, se tiende a una mayor frecuencia de consulta en población infanto-juvenil.

(Bernardo pacheco- 2007)

- El primer propósito de una internación es estabilizar al paciente y evitar el daño a otros y a el mismo, la hospitalización queda reservada para casos graves.

- Entre los factores que predicen una internación psiquiátrica están: el antecedente de hospitalización previa, los trastornos afectivos y psicóticos y la cobertura de salud. La hospitalización es en sí misma un factor de re hospitalización, la tendencia suicida es una de las principales condiciones psicopatológicas que resultan en internación y los adolescentes depresivos y con intentos suicidas se hospitalizan más cuando consultan en servicios de urgencia psiquiátricos.

- El hospital Psiquiátrico de Asunción cuenta con salas de corta estancia o las llamadas salas abiertas de internación, en donde ingresan menores de edad acompañados por personas responsables. (Rigor)
- El H.P en su departamento de admisión y guardia realiza guardias de urgencias psiquiátricas 24 horas, los usuarios que requieren evaluación entre ellos menores son evaluados por un medico especialista y médicos residentes, en el horario diurno se realiza una evaluación social.



- Contamos con personal de enfermería capacitado para los casos que se requiera internación, ya que el plantel de enfermería siempre es el primer contacto del usuario.

- En cuanto a los diagnósticos psiquiátricos de ingreso, se aplica el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM V).
- Así como la guía PICU para criterios de internación del ministerio de salud publica y bienestar social

Conclusión

- Para lograr un buen uso de la oportunidad de hospitalización se requiere una buena planificación e integración del trabajo multidisciplinario. Se debe disponer de políticas de servicios para el manejo de agresividad y fuga así como un espacio físico exclusivo para menores tanto de personal capacitado y entrenado para llevar a cabo un plan específico de acuerdo a cada paciente, pudiendo por medio del trabajo conjunto satisfacer las necesidades del menor y su entorno. Idealmente, son necesarios programas de destrezas sociales, de manejo de la rabia y de uso de técnicas de intervención en crisis.